

Cabernet no 17

Vas 8 A 65

Cabernet n°17

Vass3R08s036-040



INRA Collection Vassal-Montpellier

324Mtp9

Cabernet no 17

8 A 65

*Clos 3 kg 8 A 36-400
Cabernet no 17
Planche 3 fig*







Désignation : Cabernet N° 14

Clos 8 Planche 8 Côté 4 N° 65

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 27.8.16

1-3
2-4
3-4
4-5
5-0

Pr: 0 (gr. folles).

1^{re} époque

Désignation : Cabernet n° 17

Clos Planche 8 Côté A N° 65

Vigueur : 4

Charge :

Date de maturité : 26.8.57

1-6
2-7
3-5
4-7
5-0

9-9-57
Pr: 0

3^e époque

Désignation : Cabernet N° 17

Clos Planche 8 Côté A N° 65

Vigueur : 2

Date de maturité : le 3.9.1958 Pr: 0

Charge :

s. 16
20
38
43

mort 8

Désignation : Cabernet n° 17

Clos Planche 8 Côté A N° 65

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 7
2 6
3 9
4 7
5

mûr le 7.9.59
Pr: 0

Année 1956

Cabernet N° 17

n° Planche Côté 8. A 65.

	Nombre total	18	21	24	D A T E S				31				
					27	30							
1	6	0	0	0	1	2			3				
2	6	0	0	0	1	1			2				
3	4	0	0	0	2	3			3				
4	6	0	0	0	2	2			3				
5	.	.	4

III

31-3-56

D₁

Année 1957

Cabernet n° 17

N° Planche Côté 8 A 65.

	Nombre total	13-3	16-3	19-3	D A T E S								
1	8	0	0	2									
2	6.8	0	2	3	x								
3	6	0	3	3	x								
4	6.8	1	3	3	x								
5

III^e

D & 14-3-57

Année : 1960

N° Cabernet N° 17. . Planche . 8465 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S						
		12.3	16/3	19.3				
1	11	0	6	7				
2	10	0	3	6				
3	12	2	5	7				
4	10	0	7	7				
5					D le 18-3-60			

Désignation : Cabernet noir

VASSAL Planche 8 Côté A N° 65 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées ~~1~~ ^{1. e. f.} - en gouttière 8 - autres 9. ^{révolutes}
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 ^{face} _{inférieure}
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 .

Désignation : *Colbert n° 17.*

VASSAL Planche *8* côté *A* N° *65* Souche 1 *2* 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *9*.
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *3* - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière *8* - autres *9* *revolutés*
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses *9*.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées *2* *face supérieure*
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Duveteux

18-5-56 Rouquin

N° ordre

Désignation : Cabernet n° 7

VASSAL Planche 8 côté A N° 69 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

pas de fleurs

Marcout 28 mai 95

F

N° ordre

Désignation : Cabernet no 7

VASSAL Planche 8 côté A N° 65 souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3) .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) .
- 38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . *rouge clair à l'axe*
- 38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .
épigé

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Tuel 19-6-54

N° ordre

Désignation *Cabernet N° 17*

VASSAL planche *8* côté *H* N° *65* souche 1 *(2)* 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne *(2)* - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 - aranéeux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 - aranéeux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *(3)* - révoluté 4 - tourmenté *(5)*.
- Lobes : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée *(2)* - finement bullée *(3)* - grossièrement bullée *(4)* - gaufrée *(5)* - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge *(2)* - partiellement rouge *(3)* - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte *(1)* - partiellement rouge *(3)* - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé *(3)* - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen *(2)* - court 3.
- glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré *(1)* - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° *(3)*.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° *(2)* - supérieur à 90° (3).

Bloch
31.8.56
J. Binet 12 SEPT 1956

N° ordre

Désignation *Cabernet n° 7*

VASSAL planche 8 côté A N° 65 souche 1 ② 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- limbe glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté ⑤ -
- Surface: unie 1 - ondulée ② - bullée ③ - gaufrée ④ - plissée au point pétiolaire 5 -
- Nervures face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge ② - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4 .
- face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4 -
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3 .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° ② - supérieur à 90° ③
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° ① - égal à 90° ② - supérieur à 90° ③

Bernard 26-7-54

12 SEPT 1956

N° d'ordre

Désignation *Calvener n° 7*

VASSAL planche 8 côté A N° 65 souche 1 ② 3 4 5

GRAPPE

Photo

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite ③.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
- 25 { - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté ② - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

Photo

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière ⑧.
- 27 { - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
- 28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 { - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- à jus incolore ① - coloré 2.
- 33 { - à peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle ⑧.
- 30 { - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.
- 31 { - à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- 32 { - à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
- 33 { - de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②

landier 27-8-55

Dénomination Cabernet n° 17

Planche 8 côté A Rang 65 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 5-10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonid
10-156

N° d'ordre : 032 409 N° dossier :

Désignation: . . . Cabernet no 17

Origine :

Emplacement: EM Vas. 8 A 65 . Vign.

H.

Ph.

Bon : Médiocre

1 - Angle des nervures . . . 1 - (2) - (3) :

$$2 - L_1/L \quad \dots \quad \textcircled{1} - \textcircled{2} - 3 \quad \dots$$

3 - L_2/L ① - ②

4 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9

5 - S. lat. sup. (prof.) . . 0 - 1 - 2 - (3)

6 - S. lat. inf. (prof.) . . 0 - 1 - (2) - 3

7 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 :

8 - S. L. S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

9 - Dents : forme 1 - 2 - 3

10 - Dents : Méd./B. 1 - (2) - 3

11 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 - (3)

12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3

13 - oli uelaine

Truel 54

N° ordre 032409 N° dossier
Désignation Cabernet noir
Origine
Emplacement: E.M. Vas 8. A65 Vign.

	H
	Ph
Bon	Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 1 - 2 - 3

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5

16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - 2 - 3

Forme 4 - 5

Médiane/Base 6 - 7 - 8